



## TR310CAN001 - Akkuş Adası Kumulu

### Tanım

Bakırçay Deltası'nın açıklarında kalan ada, tamamen bir sulak alandır. Tuzcul çayırlarla kaplı olan ada, kıyı kuşları tarafından üreme alanı olarak kullanılmaktadır. Alanın yakınındaki mendirek, kıyı yapısını değiştirme riski taşıdığından adanın ve tüm sulak alanın yok olma riski vardır.

### Genel bilgi

#### Temel bilgiler

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| <b>Sulak alanın konumu:</b>             | Denizel/Kıyısıal           |
| <b>Sulak alan tipi:</b>                 | Kumullar ve sığlıklar      |
| <b>Doğal / Yapay:</b>                   | Doğal                      |
| <b>Alan (ha):</b>                       | 9.0                        |
| <b>Diğer sulak alanlarla etkileşim:</b> | Hayır -                    |
| <b>Su tuzluluğu:</b>                    | Hafif tuzlu (5.0-18.0 g/l) |
| <b>Su yüzeyi alanı (%):</b>             | 5 - 25                     |
| <b>Hidroperiod:</b>                     | Sürekli                    |

#### Coğrafi bilgi

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>İl:</b>                   | İzmir                     |
| <b>Belediye:</b>             | Dikili                    |
| <b>Ada:</b>                  | Akkuş Adası               |
| <b>Koordinatlar (WGS84):</b> | 27.025021 E - 38.921756 N |

#### Sulak alanın durumu

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Sulak alanın durumu:</b> | 2- Özgün habitat/arazi formu baskın (>50%) |
|-----------------------------|--------------------------------------------|

#### Ramsar wetland types

| Ramsar tipi                                                                                                                         | Kapladığı Alan (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| E -- Kum ve çakıllı sahiller; kumul burunları, girintileri, kumlu adacıkları, kumul sistemleri ve nemli gevşek kumulları kapsar     | 5 - 25             |
| H -- Gelgit sazlıkları; tuzcul sazlıklar ve çayırliklar, tuzlalar, yükselmiş tuz çayırlikları, acı-tatlı gelgit sazlıklarını kapsar | 76 - 95            |

#### Mülkiyet durumu

|                 |
|-----------------|
| Kamu - Belediye |
|-----------------|

## Koruma statüleri ve diğer statüler

## Ekosistem Servisi, Faaliyetler ve Etkiler

## Habitatlar ve Vejetasyon

### Habitat tipleri

| Habitat tipleri                                                                                                          | Kapladığı Alan (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1260 Ege adacıklarının sublitoral bölgeleri (tuzcul çayırlar, firiganik-tuzcul topluluklar, kazmofit-tuzcul topluluklar) | 76 - 95            |
| 1510 * Akdeniz tuzlu bozkırları (Limonietalia)                                                                           | 5 - 25             |
| 2210 Crucianellion maritimae kumulları                                                                                   | 5 - 25             |
| 72A0 Kamış çalılıkları                                                                                                   | 5 - 25             |

### Vejetasyon tipleri

| Vejetasyon tipi | Kapladığı Alan (%) |
|-----------------|--------------------|
| Çalı/Ağaçsı     | < 5                |
| Kum bitkileri   | 5 - 25             |
| Tuzcul          | 76 - 95            |
| Yüzey bitkisi   | 5 - 25             |

## Türler

### Flora

| Türler                 | Baskınlık   | Reference |
|------------------------|-------------|-----------|
| Atriplex portulacoides | Baskın      |           |
| Cakile maritima        |             |           |
| Cardopatum corymbosum  |             |           |
| Centaurea spinosa      |             |           |
| Cionura erecta         |             |           |
| Elymus farctus         |             |           |
| Elymus farctus         |             |           |
| Euphorbia paralias     |             |           |
| Glaucium flavum        |             |           |
| Limonium gmelini       | Yarı-baskın |           |
| Limonium virgatum      |             |           |
| Panocratium maritimum  |             |           |
| Phragmites communis    |             |           |
| Salsola kali           |             |           |
| Sarcocornia sp.        |             |           |
| Sporobolus pungens     |             |           |
| Tamarix sp.            |             |           |

## Kaynakça

## Fotoğraf & Map

