



TR221AYV013 - Balıkçı Limanı Kum Düzlüğü

Tanım

Cunda Adası'nın kuzeydoğusunda bulunan alan Pistacia lentiscus ve P. brutia ile çevrili bir kum düzlüğüdür. Gel döneminde suların gelmesiyle oluşmaktadır. Alandaki tuzcul çayırların yakıldığı gözlemlenmiştir.

Genel bilgi

Temel bilgiler

Sulak alanın konumu:	Denizel/Kıyisal
Sulak alan tipi:	Gelgit kumulu
Doğal / Yapay:	Doğal
Alan (ha):	1.6
Diğer sulak alanlarla etkileşim:	Hayır -
Su tuzluluğu:	Tuzlu(> 18.0 g/l)
Su yüzeyi alanı (%):	< 5
Hidroperiod:	Geçici/Aralıklı

Coğrafi bilgi

İl:	Balıkesir
Belediye:	Ayvalık
Ada:	Alibey (Cunda)
Koordinatlar (WGS84):	26.640990 E - 39.360980 N

Sulak alanın durumu

Sulak alanın durumu:	2- Özgün habitat/arazi formu baskın (>50%)
----------------------	--

Ramsar wetland types

Ramsar tipi	Kapladığı Alan (%)
G -- Gelgit çamur, kum ya da tuz düzlükleri	51 - 75
H -- Gelgit sazlıkları; tuzcul sazlıklar ve çayırlıklar, tuzlalar, yükselmiş tuz çayırlıkları, acı-tatlı gelgit sazlıklarını kapsar	5 - 25

Mülkiyet durumu

Kamu - Belediye

Koruma statüleri ve diğer statüler

Koruma statüsü

Koruma statüsü kategorisi	Koruma statüsü alt kategorisi	Alan adı	Kapladığı Alan (%)	Mevzuat
Ulusal	Tabiat Parkı	Ayvalık Adaları Tabiat Parkı	100	
Ulusal	Doğal Sit Alanı		100	

Ekosistem Servisi, Faaliyetler ve Etkiler

Habitatlar ve Vejetasyon

Habitat tipleri

Habitat tipleri	Kapladığı Alan (%)
1140 Git döneminde deniz suyuyla kaplı olmayan çamur ve kum düzlükleri	76 - 95
1410 Akdeniz tuzlu çayırları (Juncetalia maritimi)	5 - 25
1310 Çamur ve kumları kolonize eden Salicornia ve diğer tek yıllık bitkiler	5 - 25

Vejetasyon tipleri

Vejetasyon tipi	Kapladığı Alan (%)
Çalı/Ağaçsı	< 5
Islak çayır	5 - 25
Tuzcul	< 5

Türler

Flora

Türler	Baskınlık	Reference
Asphodelus aestivus		
Atriplex portulacoides		
Carex sp.		
Elymus farctus		
Gynandris sisirinchium		
Juncus acutus		
Limonium virgatum		
Pistacia lentiscus		
Salicornia sp		
Salsola kali		
Sarcopoterium spinosum		
Spergularia marina		
Suaeda sp.		

Kaynakça

Fotoğraf & Map

